



RENAULT
Passion for life

Renault TALISMAN

2018 MUDELIVALIK





Sinu uus mugavustsoon

Avasta Renault TALISMANI ruumikus ja hubane salong. Massaažifunktsiooni ja ventilatsioonisüsteemiga varustatud laiad esiistmed pakuvad äriklassi mugavust. Disain tõstab esile salongi ergonoomilisuse ja elegantsi. Diskreetne õmblus armatuurlaual on tõend erakordse tähelepanu pööramisest detailidele. Minimalistlikus ja nõudlikus stiilis konsooli keskosa tagab ligipääsu kõrgtehnoloogiale.





Intuitiivsed tehnoloogiad, täiesti uus kogemus

Sisene Renault TALISMANI meediamaaailma. Võta täielik võim oma auto üle ja kontrolli intuitiivselt kõiki selle funktsioone R-LINK 2 multimeediasüsteemi 7" või 8,7" puutetundliku ekraani kaudu. Isikupärasta kuvamisviise, lae alla oma lemmikrakendused, salvesta esiistme ja küljepeeglite mälusätted, seadista kuni kuus individuaalset profiili. Juhi oma emotsioone kasutades unikaalset Multi-Sense süsteemi auto sõidurežiimide seadistamisel. Mugavaks ja ohutuks liiklemiseks kasuta kõiki sõitu abistavaid tehnoloogiaid ja Head-Up displeid.



Värvivalik



Alpivalge*



Valge pärl



Luitebeež



Kosmosesinine



Vision pruun



Kassiopeia hall



Plaatinahall



Säravmust



Leekpunane



Ametüstillila**

* Mittemetallikvärv

** Spetsiaalne kerevärv Initiale Paris jaoks

Varustus

BUSINESS



16" terasveljed Complea

- ABS-pidurid ja hädapidurdusassistent (EBA)
- Dünaamiline stabiilsuskontroll (ESC)
- Mäeltstardi assistent
- Rehvirõhu kontrollsüsteem
- Juhi ja kaassõitja esiturvapadjad (kaassõitjal väljalülitatav)
- Rindkere- ja vaagnapiirkonna külgturvapadjad juhile ja kaassõitjale
- Turvakardinad
- Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
- Automaatne, elektromehaaniline parkimispidur
- Stop & Start süsteem
- ESM (Energy Smart Management)
- 3-punkti turvavööd esi- ja tagaistmetel
- Kinnitatata turvavöö märguanne
- Isofix lasteistme kinnitussüsteem välimistel tagumistel kohtadel
- Tagumine parkimisabisüsteem

- Reguleeritava kõrgusega peatoed esi- ja tagaistmetel.
- Elektriline roolivõimendi
- Võtмега kauglülitatav kesk lukustus
- Võtмега mootori käivitussüsteem
- 7" värvilise TFT ekraaniga näidikutepaneel
- Käiguvahetuse näidik (manuaalkäigukastiga versioonidele)
- Kahetsooniline kliimaseade
- Valguse- ja vihmaseensor
- Elektriliselt reguleeritavad ning käsitsi kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid
- Elektrilised aknatõstukid ees ja taga (impulsslülitiga juhi ja kaassõitja poolel)
- Digitaalne raadio (DAB) koos Bluetooth® ühenduse, 4,2" ekraani, kaugjuhtimispuldiga rooli all ning USB ja 3,5 mm audiosisendiga
- 12V pistik ees ja taga

- ECO funktsioon
- 1/3-2/3 süsteemis allaklapitav tagaiste koos suusaluugiga käetoe taga
- Käsitsi reguleeritava kõrgusega esiistmed
- Käetoe ja käetoe sees asuva panipaiga ning kahe topsihoidjaga keskkonsool
- Lukustatav kindalaegas
- Kere värvi uste väliskäepidemed ja küljepeeglite korpused
- Kroomitud küljeakna liistud
- Mustriga grafiithall tekstiilpolster
- Nahkkattega rool reguleeritava kõrguse ja sügavusega
- LED päevatuled
- LED udutuled
- Tagumised LED päevatuled (Grandtour versioonil)
- Alarmivalmidus
- Rehviparanduskomplekt (bensiinimootoriga

- versioonidel on standardvarustuses ajutine tagavararatas)
- Mattkroomi viimistlusega katusereelingud (Grandtour versioonil)
 - Funktsionaalne pagasiruumi jaotussüsteem (Grandtour versioonil)
 - "Easy Break" istmete kokkuklappimissüsteem (Grandtour versioonil)
 - 16" terasveljed Complea

Varustus

LIMITED (BUSINESS +)



17" valveljed Celsium



18" valveljed Duetto
(lisavarustus)

- Parkimisabisüsteem (andurid ees ja taga)
- Tervitusfunktsiooniga Renault vabakäe võtmekaart
- R-LINK 2 multimeediasüsteem koos 7" puutetundliku ekraani, laiendatud Euroopa kaartidega navigatsioonisüsteemi, 2 USB / 1 3,5 mm audiosisendi, digitaalse raadio (DAB), 3D Sound by Arkamys helisüsteemi ja võrguteenustega
- Multi-Sense süsteemi põhiversioon
- Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid
- Käsitsi reguleeritava kõrguse ja nimmetoega ning massaažifunktsiooniga juhiiste
- Käsitsi reguleeritava kõrguse ja nimmetoega kaassõitjaiste
- Musta värvi päiksesirmid tagumistel külgakendel
- Toonitud tagaklaas
- Isetumenev tahavaatepeegel
- Elektriliselt reguleeritavad, ja kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid
- Lääkivmusta värvi küljepeeglite korpused
- Kroomitud detailidega kere värvi välimised uksekäepidemed
- Põrandamatid
- 17" valveljed Celsium

Varustus

INTENS (LIMITED +)



Pildil on kujutatud sisevaade koos lisavarustusega (nagu Head-Up displei)

- LED Pure Vision tuled
 - Püsivalt põlevad LED tagatuled
 - LED udutuled
 - Visio System®: automaatne kaug- ja lähitulede vahetus, sõiduraja kontrollsüsteem, sõidukiiruse hoiatussüsteem koos liiklusemärgide tuvastamissüsteemiga
 - 8,7" puutetundlik ekraan
 - Küljepeeglite alune välisvalgustus
 - Salongi meeleolulvalgustus
 - Ökonahaga kombineeritud tekstiilpolster
 - Standard küljeklaasid (toonimata)
 - Põrandamatid on saadaval lisavarustuse valikus
 - Kere värvi küljepeeglite korpused
- 18" valveljed Duetto



18" valveljed Duetto



17" valveljed Bayadere
(lisavarustus)




19" valveljed Alizarine
(lisavarustus)



Ökonahaga kombineeritud
tekstiilpolster



Grafiithall nahkpolster*
(lisavarustus)



Pruun nahkpolster*
(lisavarustus)

* Loomanahast sisu. Nahaga (värvitud loomanahk) on kaetud istmete esiosa, seljatugi ja küljed. Muud osad on kaetud impregneeritud kangaga.

Varustus

SL MAGNETIC (INTENS +)



Pildil on kujutatud sisevaade koos lisavarustusega (nagu Head-Up displei)



Helehall nahkpolster



19" valuväljed Grand Tour



- 4CONTROL pakett – 4CONTROL nelikroolimise süsteem ja Electronic Damper Control (elektrooniliselt reguleeritav amortisaatorite summutusjõud)
- 2 USB pistikut ja 3,5 mm audiopistik tagumisele istmerekale
- Elektriliselt reguleeritavad, ventilatsiooniga esiistmed, juhiiste asendimäluga
- Esiistmete soojendus
- Toonitud tagaklaas
- Helehall nahkpolster
- Musta värvi päiksesirmid tagumistel külgakendel (Grandtour versioonil)
- 19" valuväljed Grand Tour

* Loomanahast sisu. Nahaga (värvitud loomanahk) on kaetud istmete esiosa, seljatugi ja küljed. Muud osad on kaetud impregneeritud kangaga.

Varustus

INITIALE PARIS (SL MAGNETIC +)



19" valveljed Initiale Paris



- Tagurduskaamera
- Pimenurga jälgimissüsteem
- Aktiivne pidurdusassistent
- Ohutu vahemaa hoiatussüsteem
- Head-Up displei
- Adaptiivne püsikiirusehoidik
- Elektriliselt reguleeritavad, asendimäluga ja kokuklapitavad küljepeeglid
- Lamineeritud küljeklaasid
- Puutevabalt elektriliselt avatav tagaluuk
- Relax tüüpi esiistmete peatoed
- Multimeediasüsteem R-LINK 2 koos 8,7" puutetundliku ekraani, BOSE® Surround helisüsteemi ning Active Noise Canceling funktsiooniga (aktiivne mürasummutus Energy dCi 160 diiselmootoriga versioonile)

- Grafiithall Nappa nahkpolster (halli värviliuga nahkpolster saadaval tasuta valikuna)
- INITIALE PARIS märgistusega lävepakuliistud
- INITIALE PARIS märgistus esitiibadel
- Põrandamatid
- 19" valveljed Initiale Paris

Halli värviliuga nahkpolster*
(lisavarustus)

Grafiithall nahkpolster*

* Loomanahast sisu. Nahaga (värvitud loomanahk) on kaetud istmete esiosa, seljatugi ja küljed. Muud osad on kaetud impregneeritud kangaga.

Tehnilised andmed TALISMAN

MOOTORID	ENERGY TCe 150 EDC	ENERGY TCe 200 EDC	ENERGY dCi 130	ENERGY dCi 130 EDC	ENERGY dCi 160 EDC
Kütuse tüüp	bensiin	bensiin	diisel	diisel	diisel
Automaatkäigukasti tüüp	7-k. EDC-automaat	7-k. EDC-manuaal	6-k. manuaal	6-k. EDC-automaat	6-k. EDC-manuaal
Emissioonistandard	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Mootori tüüp	turbo	turbo	muutuva geomeetriaga turbo	muutuva geomeetriaga turbo	twin-turbo
Sissepritse tüüp	otse	otse	ühisanum	ühisanum	ühisanum
Töömaht (cm³)	1618	1618	1598	1598	1598
Silindri diameeter x kolvikäik (mm)	79,5 × 80,5	79,5 × 80,5	80 × 79,5	80 × 79,5	80 × 79,5
Silindrite / klappide arv	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4/16
Kompressiooni suhe	10:1	10:1	15,7:1	15,7:1	15,4:1
Maksimaalne võimsus kW (hj) pööretel (p/min)	110 (150) pööretel 5 200	147 (200) pööretel 6 000	96 (130) pööretel 4 000	96 (130) pööretel 4 000	118 (160) pööretel 4 000
Maksimaalne pöördemoment Nm pööretel (p/min)	220 pööretel 1 750	260 pööretel 2 500	320 pööretel 1 750	320 pööretel 1 750	380 pööretel 1 750
Stop & Start süsteem / Energy Smart Management	jah / jah	jah / jah	jah / jah	jah / jah	jah / jah
Kübemefilter	-	-	jah	jah	jah
ROOLISÜSTEEM					
Roolivõimendi	elektriline kiirustundlik				
Min. pöörderingi läbimõõt seinte vahel (m) tavaroolimine / nelikroolimine	12,1 / 11,3				
Min. pöörderingi läbimõõt äärekivide vahel (m) tavaroolimine / nelikroolimine	11,6 / 10,8				
Rooli kogupöörete arv piirajast piirajani tavaroolimine / nelikroolimine	2,8 / 2,4				
JÕUDLUS					
Maksimaalne kiirus km/h	210	237	205	205	215
Kiirendus 0-100 km/h (s)	9,6	7,6	10,4	10,8	9,4
KÜTUSEKULU JA CO ₂ HEITKOGUSED (*)					
Kütusepaagi maht tavaroolimisega / nelikroolimisega	51	51	52 / 47	52 / 47	52 / 47
CO ₂ heitkogused (g/km)	127 / 130**	127 / 130**	102	112 / 115**	115 / 118**
Kütusekulu linnas (l/100 km)	7,5	7,5	4,5	4,8 / 4,9**	5,0 / 5,1**
Kütusekulu maanteel (l/100 km)	4,6 / 4,7**	4,6 / 4,7**	3,5	3,9 / 4,1**	4,0 / 4,4**
Kütusekulu kombineeritud (l/100 km)	5,6 / 5,8**	5,6 / 5,8**	3,9	4,2 / 4,4**	4,4 / 4,5**
RATTAD JA REHVID					
Rataste ja rehvide suurused (sõltuvalt versioonist)	16'' 215/60 R16 95H; 17'' 225/55 R17 101W; 18'' 245/45 R18 100W; 19'' 245/40 R19 98Y				
AMORTISAATORID					
Ees	MacPhersoni tüüpi kolmnurkse madalama õõtsshargiga				
Taga	pooljäik tagasild				
PIDURDUSSÜSTEEM					
Ees: ventileeritavad kettad - läbimõõt (mm) / paksus (mm)	296 / 26	320 / 28	296 / 26	296 / 26	320 / 28
Taga: täiskettad läbimõõt (mm) / paksus (mm)	290 / 11				
MASSID (kg)*					
Tühimass	1 430	1 430	1 430	1 481 / 1 499**	1 518 / 1 522**
Täismass	2 030	2 030	2 030 / 2 042**	2 081 / 2 099**	2 118 / 2 122**
Piduritega haagise lubatud suurim mass	1 500	1 500	1 600	1 800	1 800


* Andmed 16" ja 17" rataste kohta. ** Massid kehtivad 18" ja 19" ratastega sõidukite kohta.

Renault TALISMAN mudelivaliku erinevate versioonide kütusekulu jääb kombineeritud tsükli vahemikku 3,9 – 5,8 l/100 km ning CO₂ heitkogused vahemikku 102 – 130 g/km. Kütusekulu ja heitkoguste andmed on määratud vastavalt trükise koostamise ajal kehtinud seadusandlusele, tuginedes ametliku laboritingimustes läbi viidud testidele. Kütusekulu ja CO₂ heitkogused konkreetsetel autol ja reaalsetes teoludes võivad esitatud mõõtmistulemustest erineda, kuna nendele muutujatele avaldavad mõju sõiduki kaal (sealhulgas paigaldatud lisavarustus, reisijate arv, ...) juhi oskused ja sõidustiil ning muud tegurid (nagu teolud, liiklus, sõiduki seisukord, rehvirõhk, jne).

Driving ECO2 programmi raames pakub Renault Grupp enda toodetud sõidukitel lahendust, mis aitab juhil aktiivselt mõjutada sõidu ökonoomsust ja keskkonnasäästlikkust ning anda seeläbi oma panus keskkonnakaitsesse.

Renault Grupi sõidukid on samuti toodetud taaskasutatud osadest, vastavalt keskkonnakaitsealaseid nõudeid sätestavatele regulatsioonidele. Detailsem info keskkonnakaitsse nõuetele vastavuse kohta on saadaval aadressil www.renault.com ning Renault volitatud partnerite juures..

Mõõdud TALISMAN



PAKIRUUMI MAHT (dm³)

Kogumaht (koos rehviparanduskomplektiga)	608
Pakiruumi maksimaalne maht (tagaistmed kokkuklapitud)	1 022

MÕÕDUD (mm)

A	Kogupikkus	4 848
B	Teljevahe	2 808
C	Esiülend	959
D	Tagaülend	1 081
E	Rööbe ees (17-tollised rattad)	1 614
F	Rööbe taga (17-tollised rattad)	1 609
G/G1	Kogupikkus kokkuklapitud/kokkuklappimata küljepeeglitega	2 081 / 1 890
H	Koormata sõiduki kõrgus	1 463

H1	Kõrgus koos avatud pakiruumi luugiga	1 752
J	Koormata sõiduki tagaluugi kõrgus	718
K	Koormata sõiduki kliirens	145
L	Laius tagaistujate põlvede kõrgusel	262
M	Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel	1 512
M1	Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel	1 461
N	Salongi laius eesistujate õlgade kõrgusel	1 485
N1	Salongi laius tagaistujate õlgade kõrgusel	1 400
P	Salongi kõrgus esiistmelt 14° all mõõdetuna	902 / 843
P1	Salongi kõrgus tagaistmelt 14° all mõõdetuna	854 / 848
Y	Pakiruumi ava ülaosa laius / pakiruumi maksimaalne laius	1 050 / 1 136
Y1	Pakiruumi ava alaosa laius	1 038
Y2	Pakiruumi laius rattakoobaste vahel	1 142

Z1	Maksimaalne laadimispikkus kokkuklapitud tagaistmete seljatugedega	2 076
Z2	Laadimispikkus istmete taga	1 204
Z3	Kõrgus tagumise aknalaua all	417


Tehnilised andmed TALISMAN Grandtour

MOOTORID	ENERGY TCe 150 EDC	ENERGY TCe 200 EDC	ENERGY dCi 130	ENERGY dCi 130 EDC	ENERGY dCi 160 EDC
Kütuse tüüp	bensiin	bensiin	diisel	diisel	diisel
Automaatkäigukasti tüüp	7-k. EDC-automaat	7-k. EDC-manuaal	6-k. manuaal	6-k. EDC-automaat	6-k. EDC-manuaal
Emissioonistandard	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Mootori tüüp	turbo	turbo	muutuva geomeetriaga turbo	muutuva geomeetriaga turbo	twin-turbo
Sissepritse tüüp	otse	otse	ühisanum	ühisanum	ühisanum
Töömaht (cm³)	1618	1618	1598	1598	1598
Silindri diameeter x kolvikäik (mm)	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	80 x 79,5	80 x 79,5	80 x 79,5
Silindrite / klappide arv	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Kompressiooni suhe	10:1	10:1	15,7:1	15,7:1	15,4:1
Maksimaalne võimsus kW (hj) pööretel (p/min)	110 (150) pööretel 5 200	147 (200) pööretel 6 000	96 (130) pööretel 4 000	96 (130) pööretel 4 000	118 (160) pööretel 4 000
Maksimaalne pöördemoment Nm pööretel (p/min)	220 pööretel 1 750	260 pööretel 2 500	320 pööretel 1 750	320 pööretel 1 750	380 pööretel 1 750
Stop & Start süsteem / Energy Smart Management	jah / jah	jah / jah	jah / jah	jah / jah	jah / jah
Kübemefilter	-	-	jah	jah	jah
ROOLISÜSTEEM					
Roolivõimendi	elektriline kiirustundlik				
Min. pöörderingi läbimõõt seinte vahel (m) tavaroolimine / nelikroolimine	12,1 / 11,3				
Min. pöörderingi läbimõõt äärekivide vahel (m) tavaroolimine / nelikroolimine	11,6 / 10,8				
Rooli kogupöörete arv piirajast piirajani tavaroolimine / nelikroolimine	2,8 / 2,4				
JÕUDLUS					
Maksimaalne kiirus km/h	210	237	205	205	215
Kiirendus 0-100 km/h (s)	9,6	7,6	10,4	10,8	9,4
KÜTUSEKULU JA CO ₂ HEITKOGUSED*					
Kütusepaagi maht tavaroolimisega / nelikroolimisega	51	51	52 / 47	52 / 47	52 / 47
CO ₂ heitkogused (g/km)	132 / 135**	132 / 135**	106 / 108**	115 / 117**	118 / 120**
Kütusekulu linnas (l/100 km)	7,6 / 7,8**	7,6 / 7,8**	4,6 / 4,8**	5,0	5,0 / 5,1**
Kütusekulu maanteel (l/100 km)	4,8 / 4,9**	4,8 / 4,9**	3,7 / 3,8**	4,0 / 4,2**	4,2 / 4,3**
Kütusekulu kombineeritud (l/100 km)	5,8 / 6,0**	5,8 / 6,0**	4,0 / 4,2**	4,4 / 4,5**	4,5 / 4,6**
RATTAD JA REHVID					
Rataste ja rehvide suurused (sõltuvalt versioonist)	16" 215/60 R16 95H; 17" 225/55 R17 101W; 18" 245/45 R18 100W; 19" 245/40 R19 98Y				
AMORTISAATORID					
Ees	MacPhersoni tüüpi kolmnurkse madalama õõtshargiga				
Taga	pooljäik tagasild				
PIDURDUSSÜSTEEM					
Ees: ventileeritavad kettad - läbimõõõt (mm) / paksus (mm)	296 / 26	320 / 28	296 / 26	296 / 26	320 / 28
Taga: täiskettad läbimõõõt (mm) / paksus (mm)	290 / 11				
MASSID (kg)*					
Tühimass	1 490 / 1 494**	1 490 / 1 494**	1 504 / 1 516**	1 536 / 1 540**	1 540
Täismass	2 140 / 2 144**	2 140 / 2 144**	2 152 / 2 164**	2 184 / 2 190**	2 190
Piduritega haagise lubatud suurim mass	1 850				

* Andmed 16" ja 17" rataste kohta. ** Massid kehtivad 18" ja 19" ratastega sõidukite kohta.

Renault TALISMAN mudelivaliku erinevate versioonide kütusekulu jääb kombineeritud tsüklis vahemikku 4,0 – 6,0 l/100 km ning CO₂ heitkogused vahemikku 106 – 135 g/km. Kütusekulu ja heitkoguste andmed on määratud vastavalt trükise koostamise ajal kehtinud seadusandlusele, tuginedes ametliku laboritingimustes läbi viidud testidele. Kütusekulu ja CO₂ heitkogused konkreetsetel autol ja reaalsetes teeloludes võivad esitatud mõõtmistulemustest erineda, kuna nendele muutujatele avaldavad mõju sõiduki kaal (sealhulgas paigaldatud lisavarustus, reisijate arv, ...), juhi oskused ja sõidustiil ning muud tegurid (nagu teelolud, liiklus, sõiduki seisukord, rehvirõhk, jne).
Driving ECO2 programmi raames pakub Renault Grupp enda toodetud sõidukitel lahendust, mis aitab juhil aktiivselt mõjutada sõidu ökonoomsust ja keskkonnasäästlikkust ning anda seeläbi oma panus keskkonnakaitsesse.
Renault Grupi sõidukid on samuti toodetud taaskasutatud osadest, vastavalt keskkonnakaitselaseid nõudeid sätestavatele regulatsioonidele. Detailsem info keskkonnakaitsse nõuetele vastavuse kohta on saadaval aadressil www.renault.com ning Renault volitatud partnerite juures..

Mõõdud TALISMAN Grandtour



PAKIRUUMI MAHT (dm³)

Kogumaht (koos rehviparanduskomplektiga)	572
Pakiruumi maksimaalne maht (tagaistmed kokkuklapitud)	1 681

MÕÕDUD (mm)

A	Kogupikkus	4 865
B	Teljevahe	2 809
C	Esiülend	959
D	Tagaülend	1 097
E	Rööbe ees (17-tollised rattad)	1 614
F	Rööbe taga (17-tollised rattad)	1 609
G/G1	Kogupikkus kokkuklapitud/kokkuklappimata küljepeeglitega	2 081 / 1 890
H	Koormata sõiduki kõrgus	1 465

H1	Kõrgus koos avatud pakiruumi luugiga	2 111
J	Koormata sõiduki tagaluugi kõrgus	571
K	Koormata sõiduki kliirens	145
L	Laius tagaistujate põlvede kõrgusel	262
M	Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel	1 512
M1	Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel	1 461
N	Salongi laius eesistujate õlgade kõrgusel	1 485
N1	Salongi laius tagaistujate õlgade kõrgusel	1 400
P	Salongi kõrgus esiistmelt 14° all mõõdetuna	902 / 843
P1	Salongi kõrgus tagaistmelt 14° all mõõdetuna	854 / 848
Y	Pakiruumi ava alaosa laius / pakiruumi maksimaalne laius	969 / 1 075
Y1	Pakiruumi ava alaosa laius	1 037
Y2	Pakiruumi laius rattakoobaste vahel	1 436

Z1	Maksimaalne laadimisipikkus kokkuklapitud tagaistmete seljatugedega	2 011
Z2	Laadimisipikkus istmete taga	1 116
Z3	Kõrgus pakiruumi katte all	432

Avarda oma Renault TALISMAN'i
kogemust aadressil www.renault.ee

Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud tekst on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva tootearenduse poliitikale jätab Renault endale õiguse igal ajal muuta kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Need muudatused edastatakse Renault edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või tarvikuna) vastavalt riigile. Uusima teabe saamiseks palun võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnoloogilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või sisekujundusest. Kõik õigused on kaitstud. Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Renault eelneva kirjaliku loata.

Renault soovib 

Piltide kasutusõigus: © Renault Marketing 3D-Commerce, U. Heckmann, A. Bernier, S. Jahn.
06-2018